

**HEES**   
**PETERS**

# STATIONÄRMASCHINEN POWER-SALE

MESSE- UND VORFÜHRMASCHINEN ZUM SONDERPREIS







## SCM

### kombinierte Abricht-/Dickenhobelmaschine L'invincibile FS 7

#### EINFACHE UND SCHNELLE BEARBEITUNG VERBUNDEN MIT ZUVERLÄSSIGKEIT UND PRÄZISION.

Bearbeitung in voller Sicherheit mit Einlauftischverstellung über ein Parallellogramm, für einen konstanten Abstand zwischen dem Tisch und der Messerwelle.

- Motorleistung 9 kW
- Spannung 400 Volt, 50 Hz
- Tischlänge 2310 mm
- Hobelbreite 520
- Hobelhöhe 3 - 250
- minimale Werkstücklänge 230
- maximale Spanabnahme 6/8
- Vorschubgeschwindigkeit 5-8-12-18. m/min

**16.900,00 €**

Artikel-Nr.: 383955



## SCM

### Abrichtthobelmaschine L'invincibile F7

#### SCHWERE ABRICHTE MIT HÖCHSTER PRÄZISION

- Abrichtanschlag aus Gusseisen
- Bedienpult über Tisch
- motorische Einstellung des Aufgabetisches
- Elektronische Digitalanzeige der Spanabnahme
- Schutzvorrichtung der Hobelwelle
- TERSA-Messerwelle
- Gesamte Tischlänge 3008 mm
- Arbeitsbreite 520 mm
- Motorleistung 7 kW

**12.500,00 €**

Artikel-Nr.: 384081



## SCM

### Vierseitenhobel Profiset 40ep

#### MAXIMALE EFFIZIENZ BEI MINIMALER GESAMT-ABMESSUNG

- Automatischer Motoranlauf nacheinander
- Loswalze im Auslauftisch integriert
- „READY“ Elektronische Steuerung
- 2-Achsensteuerung mit: Automatischer Positionierung der linken Vertikalspindel und oberen Horizontalspindel, Wahl der Vorschubgeschwindigkeit, manueller, halbautomatischer und automatischer Modus mit 99 speicherbaren Arbeitsprogrammen
- Hobelbreite min./max. 23/180 mm
- Hobelhöhe min./max. 6/105 mm
- Aufgabetischlänge 2300 mm

**20.250,00 €**

Artikel-Nr.: 475245



## SCM

### Tischfräse L'invincibile TI 5

#### KOMFORTABLE TISCHFRÄSE IN SCHWERER AUSFÜHRUNG UND MIT KOMPLETT GESTEUERTEN ACHSEN.

- Schnelle Werkzeugspannung „T-Set“
- Tischverlängerung links und rechts
- Vorrichtung für den Vorschubsupport
- Aufspannlänge Frässpindel 140 mm
- Max. Werkzeugdurchmesser 300 mm
- Geschwindigkeit Frässpindel 900 - 12.000 U/min
- Motorleistung 7,5 kW

**26.900,00 €**

Artikel-Nr.: 397086



**SCM**  
5-Achs CNC Bearbeitungszentrum  
Morbidelli M200

**VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN WIE Z.B. PLATTENBEARBEITUNG VOM MÖBELBAU BIS HIN ZUM MASSIVHOLZFENSTER**

- Arbeitsbereich: X 3710mm Y 1620mm Z 250mm
- Fester Werkzeugwechsler mit 14 Plätzen
- Mitfahrender Wechsler in der Kabine mit 14 Plätzen
- 6 „TV FLEX“ Arbeitstische (Traversen)
- Große Vakuumpumpe 250/300 m³/h
- Eye-M Pro Konsole mit integriertem PC und mobiler Steuereinheit.

**Preis auf Anfrage**

Artikel-Nr.: 389467



**SCM**  
Nesting-CNC Bearbeitungszentrum  
Morbidelli X200

**EIN BEARBEITUNGSZENTRUM IST SO SCHNELL: FASTER NESTEN MIT BIS ZU 50 M/MIN**

- 60% Zeitersparnis beim Bohren mit den neu entwickelten Bohrköpfen und weniger als 15" für den Werkzeugwechsel mit dem FAST Werkzeugwechsler, direkt an dem beweglichen Aggregat angebracht
- Eine neue Generation von CNC Nesting Maschinen kommt auf den Markt um den zunehmenden Anforderungen, in Bezug auf Flexibilität und Losgröße-1 Produktionen, gerecht zu werden. Sie kombinieren höchste Leistung, maximale Konfigurierbarkeit, eine erhöht.
- Jedes Detail wurde so entwickelt, dass jeder Arbeitsschritt möglich wird, was zu Effizienz, Qualität und Geschäftssteigerung führt.

**Preis auf Anfrage**

Artikel-Nr.: 475242



**SCM**  
Breitbandschleifmaschine  
dmc sd 60 RCS 110 „B“

**ZUR KALIBRIERUNG VON MDF, SPANPLATTEN, ETC. SOWIE DIE KALIBRIERUNG BEI VOR- UND FEINSCHLIFF VON MASSIVHOLZ UND FURNIERTEN WERKSTÜCKEN.**

- Rollentisch im Ein- und Auslauf für lange Werkstücke
- Schleifbänderverschleiß Optimierer: Sortierer für Plattenbeschickung - Basic
- 10“-Bedienfeld mit „eye-S“-Softwareintegration
- Tür mit Sichtfenster auf Rüstseite für Maschine mit 2 Arbeitsaggregaten
- LED Innenbeleuchtung
- „RA“ schrägerippte Stahlkontaktwalze - 1. Aggregat
- Schleifbreite 1.100mm
- Hauptmotor 18,5 kW (PS 25)

**28.900,00 €**

Artikel-Nr.: 398695



**SCM**  
Breitbandschleifmaschine  
dmc sd 60 RCS 135 „B“

**ZUR KALIBRIERUNG VON MDF, SPANPLATTEN, ETC. SOWIE DIE KALIBRIERUNG BEI VOR- UND FEINSCHLIFF VON MASSIVHOLZ UND FURNIERTEN WERKSTÜCKEN.**

- Rollentisch im Ein- und Auslauf für lange Werkstücke
- Schleifbänderverschleiß Optimierer: Sortierer für Plattenbeschickung - Basic
- 10“-Bedienfeld mit „eye-S“-Softwareintegration
- Tür mit Sichtfenster auf Rüstseite für Maschine mit 2 Arbeitsaggregaten
- LED Innenbeleuchtung
- „RA“ schrägerippte Stahlkontaktwalze - 1. Aggregat
- Schleifbreite 1.350mm
- Hauptmotor 18,5 kW (PS 25)

**32.500,00 €**

Artikel-Nr.: 398693



**SCM**  
Kantenanleimmaschine  
me 40 TR

**HÖCHSTLEISTUNGS-KANTENANLEIMMASCHINE FÜR  
ERGEBNISSE MIT HOHER QUALITÄT**

**AUSSTATTUNG**

- Ziehklingenaggregat
- Schwabbelaggregat
- Flächenziehklinge
- Autom. Aufbringen der Streifenkante mit Kantenmagazin
- Kit zum Schnellwechsel des Leimbehälters
- Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante
- Antihaftmittel Sprühaggregat
- Sprühgerät zur Endbearbeitung der Kante

**27.900,00 €**

Artikel-Nr.: 326606



**HOLZKRAFT**  
Kantenanleimautomat  
me 35tr s

**KOMPAKTE KANTENANLEIMMASCHINE**

- Komfortable und einfache Steuerung aller wichtiger Funktionen über Bedientafel an der Frontseite
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank großer Haube, die zusätzlich Schutz und Geräuschreduzierung bewirkt
- mit zwei Dia-Fügefräsern
- mit Radius- & Flächenziehklinge
- mit Eckenkopieraggregat
- Leimbehälter Schnellwechselkit
- Antihaftmittelsprühaggregat
- für Werkstücke 8-50 mm
- Kantenstärke Rolle 0,4-2,0 mm

**23.250,00 €**

Artikel-Nr.: 388474



**HOLZKRAFT**  
Dübelbohrmaschine  
MDB 21 Pro

**21 BOHRSPINDELN MIT SCHNELLSPANNSYSTEM, FÜNF  
SCHNELLSPANNFUTTER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Massiver Arbeitstisch aus Stahl
- Patentiertes System zur schnellen und einfachen Justierung der Bohrtiefe über Spiralscheibe
- Pneumatische Bohrkopfschwenkung, zum Bohren in jeder Position zwischen 0° und 90°
- Zweifach geführte Seitenanschlüsse aus Gusseisen präzise über Drehrad mit Zählwerk einstellbar
- Höheneinstellung des Bohrkopfes über Zählwerk
- Zwei positionierbare Pneumatik-Spannzylinder
- Dank 896 mm Achsabstand ist auch eine Bearbeitung von 2 Werksstücken mit je 444 mm Breite möglich.

**4.800,00 €**

Artikel-Nr.: 392553



**HOLZKRAFT**  
Dübelbohrmaschine  
MDB 29 Pro

**29 BOHRSPINDELN MIT SCHNELLSPANNSYSTEM, FÜNF  
SCHNELLSPANNFUTTER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Massiver Arbeitstisch aus Stahl
- Patentiertes System zur schnellen und einfachen Justierung der Bohrtiefe über Spiralscheibe
- Pneumatische Bohrkopfschwenkung, zum Bohren in jeder Position zwischen 0° und 90°
- Zweifach geführte Seitenanschlüsse aus Gusseisen präzise über Drehrad mit Zählwerk einstellbar
- Höheneinstellung des Bohrkopfes über Zählwerk
- Zwei positionierbare Pneumatik-Spannzylinder
- Dank 896 mm Achsabstand ist auch eine Bearbeitung von 2 Werksstücken mit je 444 mm Breite möglich.

**6.300,00 €**

Artikel-Nr.: 398649





## HOLZKRAFT

Abricht-/Dickenhobelmaschine  
FS 30 C Tera

### MIT TERSA MESSERWELLE FÜR SEKUNDENSCHNELLES HOBELMESSERWECHSELN

- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- besonders lange Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- Hobelbreite 300 mm
- Motorleistung 4,0 kW
- Gesamtlänge der Tische 1.500 mm
- Gewicht 270 kg

**3.390,00 €**

Artikel-Nr.: 141548



## HOLZKRAFT

Abricht-/Dickenhobelmaschine  
FS 41 Elite S Tera

### BESONDERS LANGE ABRICHTTISCHE AUS EINEM STÜCK ERMÖGLICHEN LEICHTES ABRICHTEN DER WERKSTÜCKE.

- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Hobelbreite 410 mm
- Motorleistung 5,0 kW
- Gesamtlänge der Tische 2.200 mm
- Gewicht 450 kg

**8.800,00 €**

Artikel-Nr.: 483294



## HOLZKRAFT

Abricht-Dickenhobelmaschine  
FS 52 Elite S Tera

### BESONDERS LANGE ABRICHTTISCHE AUS EINEM STÜCK ERMÖGLICHEN LEICHTES ABRICHTEN DER WERKSTÜCKE

- dauerhaft plane Arbeitstische aus Grauguss
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische mit Zugfederunterstützung für schnelles Umrüsten
- festmontierte Absaughaube spart wertvolle Arbeitszeit
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige für die Hobelhöhe
- Hobelbreite 520 mm
- Motorleistung 7,0 kW
- Gesamtlänge der Tische 2.250 mm
- Gewicht 695 kg

**9.600,00 €**

Artikel-Nr.: 274850



## HOLZKRAFT

Tischfräse  
T 55 es LL

### PROFESSIONELLE HANDWERKERMASCHINE MIT SCHWENKBARER FRÄSSPINDEL UND VIER GESCHWINDIGKEITEN

- Rechts-Linkslauf
- Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung
- Motor 5,0 kW
- Spindelneigung 0- -45°
- Max. Werkzeugdurchmesser 240 mm

**8.100,00 €**

Artikel-Nr.: 399470



## HOLZKRAFT

Bürstenschleifmaschine/Strukturiermaschine  
STR 62 L

**KONSTRUIERT FÜR PROFESSIONELLE STRUKTURIER- UND SCHLEIFARBEITEN**

- Motorische Höhenverstellung der Arbeitsaggregate
- Aggregate können einzeln zugeschaltet werden
- Hochbeständiges gummiertes Förderband
- Stufenloser Vorschub
- Einlaufhöhe konstant
- mit stufenlos regelbarer, invertergesteuerter Bürstendrehzahl: dadurch besonders für empfindliche Werkstoffe geeignet
- Bürstenlänge 600 mm
- Bürstendurchmesser 240 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 1-13 m/min
- Motorleistung 2x 4,0 kW

**15.490,00 €**

Artikel-Nr.: 391262



## HOLZKRAFT

Formatkreissäge  
SI 400 ES 26

**VORRITZEINRICHTUNG MIT EIGENEM ANTRIEB  
AUSGESTATTET UND VON AUSSEN LEICHT EINSTELLBAR**

- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Motor 7 kW
- Formatschiebeschlitzen 2.600 mm
- Schnittbreite 1.270 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90° 136,5 mm

**7.600,00 €**

Artikel-Nr.: 399469



## ALTENDORF

Formatkreissäge  
F45 EvoDrive

**FORMATSÄGE MIT EFFIZIENTER AUSSTATTUNG UND EINEM GUTEN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS.**

- 7" Touchscreen mit separater Tastatur
- Maschinenhöhe 910 mm / Bedienpaneel auf Augenhöhe
- Vorlagenhalter direkt an der Steuerung in Augenhöhe
- Erweiterte Schnitthöhe für einseitige Schwenkung
- Max. Blattdurchmesser 550 mm
- Parallelogramm-Schutzvorrichtung mit zwei Hauben
- Einseitig schwenkbares Sägeaggregat mit 5,5 kW (7,5 PS) Motor mit Vario / Vorritzer-Vorbereitung
- Tischplattenverlängerung 840 mm
- Doppelrollwagen, Wagenlänge 3200 mm
- Ein-/Aus-Schalter am Doppelrollwagen
- Winkelgehungsanschlag, Ablängen bis 3500 mm

**27.850,00 €**

Artikel-Nr.: 397348



## ALTENDORF

Formatkreissäge  
F45 Hand Guard Single Flex

**FORMATSÄGE MIT DEM WELTWEIT ERSTEN OPTISCHEN SICHERHEITSSYSTEM , WELCHES MENSCH, MASCHINE UND MATERIAL SCHÜTZT.**

- Maschinenhöhe 910 mm / Motor 5,5 kW (7,5 PS) VARIO
- Vorbereitung für 2-Achs Vorritzer
- Tischplattenverlängerung 840 mm
- Doppelrollwagen mit Wagenlänge 3200 mm
- Ein-/Aus-Schalter am Doppelrollwagen
- Upgrade HG Paket
- Winkel-Gehungsanschlag mit DIGIT LD, Ablängen bis 3200 mm
- CNC-Parallelanschlag, Schnittbreite 1300 mm
- Wegschwenkbarer Kameraarm Handguard
- Vordere Auflagerolle und Vorlagenhalter

**45.900,00 €**

Artikel-Nr.: 397344





**SCHUKO**  
Schleiftisch  
Octopus 20

**ABGESAUGTER ARBEITSTISCH FÜR DEN STATIONÄREN ANSCHLUSS AN DIE ABSAUGUNG**

- Tischhöhe verstellbar von 700 - 1.000 mm
- Masse (LxB) 2.280 x 1.000 mm
- Arbeitsfläche (LxB) 2.000 x 1.000 mm
- Absauganschluss 160 mm
- Volumenstrom 2000 cbm/h
- (elektr. Einrichtung nicht ex.-geschützt)

**2.950,00 €**

Artikel-Nr.: 386536



**SCHUKO**  
Fahrbarer Entstauber  
Vacomat 160 XPe

**KLEINER, PREISGÜNSTIGER ENTSTAUBER FÜR DIE EINZELPLATZABSAUGUNG. ÄUSSERST PLATZSPAREND DURCH GERINGE BAUGRÖSSE**

- Sicherheitsgeprüft H3 und GS Prüfzeichen
- Staubklasse „M“
- Saugstutzen 140 / 160 mm
- Motor 2,2 kW
- Nennvolumenstrom 1.447 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck 2.200 pa
- Filterfläche 9,5 m<sup>2</sup>
- Spänesammelvolumen 1 x 240 Liter
- Elektro/mechanische Abreinigung

**4.290,00 €**

Artikel-Nr.: 296050



**SCHUKO**  
Fahrbarer Entstauber  
Vacomat 300 XP

**ABSAUGZENTRALE FÜR DIE LEISTUNGSSTARKE MEHRPLATZABSAUGUNG**

- geprüfte Sicherheit - H3 und GS Prüfzeichen
- Staubklasse „M“
- Saugstutzen 300mm
- Motor 7,5 kW
- Nennvolumenstrom 5.089 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck 2.760 pa
- Filterfläche 32 m<sup>2</sup>
- Spänesammelvolumen 4x240 Liter
- Pneumatische Filterabreinigung

**12.900,00 €**

Artikel-Nr.: 258419



**SCHUKO**  
Fahrbarer Entstauber  
Vacomat 350 XP

**ABSAUGZENTRALE FÜR DIE LEISTUNGSSTARKE MEHRPLATZABSAUGUNG**

- geprüfte Sicherheit - H3 und GS Prüfzeichen
- Staubklasse „M“
- Saugstutzen 350 mm
- Motor 11 kW
- Nennvolumenstrom 6.927 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck 3.365 pa
- Filterfläche 50 m<sup>2</sup>
- Spänesammelvolumen 4x240 Liter
- Pneumatische Filterabreinigung

**14.900,00 €**

Artikel-Nr.: 368367



## SCHNEIDER DRUCKLUFT

stehender Kolbenkompressor  
UNM STS 660-10-270

**STEHENDER AUFBAU -> PLATZSPAREND AUFGRUND  
GERINGER STELLFLÄCHE UND OPTIMALER ANORDNUNG**

- Starke Leistung dank 2 Zylinder-Aggregat
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasserablasshahn und Absperrhahn
- Druck 10 bar
- Füllleistung 520 l/min
- Behälter 270 Liter
- Antriebsleistung 4 kW

**1.890,00 €**

Artikel-Nr.: 214220



## SCHNEIDER DRUCKLUFT

Kolbenkompressor mit Kältetrockner  
UNM STS 660-10-270 XDK

**KEILRIEMENGETRIEBENES 2-ZYLINDER-AGGREGAT MIT  
ZWEISTUFIGER VERDICHTUNG FÜR 10 BAR DRUCK**

- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasserablasshahn und Absperrhahn
- Mit Kältetrockner und Umgehungsleitung
- Druck 10 bar
- Nennvolumenstrom 520 l/min
- Behälter 270 Liter
- Antriebsleistung 4,0 kW

**2.850,00 €**

Artikel-Nr.: 219815



## SCHNEIDER DRUCKLUFT

Kolbenkompressor mit Schalldämmhaube  
UNM STS 660-10-270 XS

**KEILRIEMENGETRIEBENES 2-ZYLINDER-AGGREGAT MIT  
ZWEISTUFIGER VERDICHTUNG FÜR 10 BAR DRUCK**

- Mit Schalldämmhaube, äußerst geräuscharm
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasserablasshahn und Absperrhahn
- Druck 10 bar
- Nennvolumenstrom 520 l/min
- Behälter 270 Liter
- Antriebsleistung 4,0 kW
- Geräusch 69 dB(A)

**2.650,00 €**

Artikel-Nr.: 253297



## SCHNEIDER DRUCKLUFT

fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem  
Behälter UNM 510-10-90 D

**OPTIMALE TRANSPORT-EIGENSCHAFTEN DURCH  
OPTIMAL PLATZIERTEN HANDGRIFF UND  
ANGESCHWEISSTEN GRIFF AM HECK**

- mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker und Condor Druckschalter
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil und Kondensatablassventil
- Perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Druck 10 bar
- Nennvolumenstrom 390 l/min
- Behälter 90 Liter
- Motor 3,0 kW

**1.050,00 €**

Artikel-Nr.: 209572





## SCHNEIDER DRUCKLUFT

Schraubenkompressor  
AM D 7-13 XVS

### HÖCHSTER BEDIENKOMFORT DURCH ELEKTRONISCHE STEUERUNG AIR ENERGIE CONTROL 3+

- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Steuerung für Drehrichtungskontrolle und Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
- Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung
- Äußerst geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- BAFA-förderfähig
- Arbeitsdruck 5-12,5 bar
- Volumenstrom 270-1.224 l/min
- Nennleistung 7,5 kW

**6.400,00 €**

Artikel-Nr.: 293871



## SCHNEIDER DRUCKLUFT

Schraubenkompressor  
AM D 7-13-500 XVSBDK

### DREHZAHLGEREGLER SCHRAUBENKOMPRESSOR MIT INTEGRIERTEM KÄLTETROCKNER AUF BEHÄLTER

- Äußerst geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Optimale Abpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung
- Höchster Bedienkomfort durch elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
- Druck 5-13 bar
- Volumenstrom 270-1.224 l/min
- Antriebsleistung 7,5 kW
- Abmessung 1.935 x 655 x 1.680 mm

**8.900,00 €**

Artikel-Nr.: 304147



**HEES  
PETERS**



**MASCHINENSUCHER.DE**  
DER FÜHRENDE MARKTPLATZ FÜR GEBRAUCHTMASCHINEN

**Unsere Angebote  
an gebrauchten  
Stationärmaschinen  
findest Du auf**

[heesundpeters.com/maschinensucher](https://heesundpeters.com/maschinensucher)



## JSO

### Spannzangenfutter HSK-F 63

#### ZUM SPANNEN VON SCHAFTWERKZEUGEN MIT ZYLINDERSCHAFT AUF OBERFRÄSEN UND CNC- MASCHINEN

- Die kugelgelagerte Spannmutter bringt hohe Spannkraft, schont Spannzange und Innenkonus des Futter und ermöglicht leichten Ein- und Ausbau der Spannzangen.
- mit automatischen Werkzeugwechsel. Für Rechts- und Linkslauf verwendbar.
- Für Spannzangentyp 462 E / OZ25

**79,00 €**

Artikel-Nr.: 202146



## JSO

### Spannzangen-Set (462E)

#### 8-TLG. SET

- Gehärtete und geschliffene Präzisionsführung
- 10-12-fach doppelseitig geschlitzt.
- Spannzangen  
6 mm , 8 mm , 10 mm, 12 mm  
16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm

**215,00 €**

Artikel-Nr.: 399365



## JSO

### Montagevorrichtung für Spannzangenfutter

#### 1-TEILIGE AUSFÜHRUNG MIT ROLLENSPANNSYSTEM. SOCKEL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN FÜR DIE TISCHMONTAGE

- Zum werkzeuglosen einfachen und schnellen Montieren, Demontieren und Einstellen von Schaftwerkzeugen oder Werkzeugsätzen in Spannfütern oder auf Fräsdornen mit HSK-F63 / HSK-E63.

**145,00 €**

Artikel-Nr.: 395581



## JSO

### DIA-START-DP-Aktions-Set 3-teilig

#### ZUM NUTEN, FORMATIEREN, TRENNEN UND FALZEN VON KLASSISCHEN HOLZWERKSTOFFEN

- mehrmals nachschärfbar
- D=12x28x75 mm, S=16 mm
- D=18x43x100 mm, S=25 mm
- D=20x52x110 mm, S=25 mm

**229,00 €**

Artikel-Nr.: 391581





**JSO**  
Dia-Schaftfräser  
Z1+1

**ZUM NUTEN, FORMATIEREN, TRENNEN UND FALZEN VON  
KLASSISCHEN HOLZWERKSTOFFEN**

geeignet für axiales und schräges Eintauchen

Ausführung	rechts
Durchmesser	18 mm
Nutzlänge	43 mm
Gesamtlänge	115 mm
Schaft	25 mm

**95,00 €**

Artikel-Nr.: 399363



**JSO**  
Dia-Schaftfräser  
Z1+1

**ZUM NUTEN, FORMATIEREN, TRENNEN UND FALZEN VON  
KLASSISCHEN HOLZWERKSTOFFEN**

geeignet für axiales und schräges Eintauchen

Ausführung	links
Durchmesser	18 mm
Nutzlänge	43 mm
Gesamtlänge	115 mm
Schaft	25 mm

**95,00 €**

Artikel-Nr.: 399364



**JSO**  
Dübelbohrer HW Set  
Ø 5 mm, 5 Stück

**ZUM BOHREN VON SACKLÖCHERN IN MASSIVHOLZ  
SOWIE PLATTENWERKSTOFFEN**

Durchmesser	5 mm
Nutzlänge	35 mm
Gesamtlänge	70 mm
Schaft	10 mm
mit Spannfläche	

**49,50 €**

**links** | Artikel-Nr.: 395582

**49,50 €**

**rechts** | Artikel-Nr.: 395583



**JSO**  
Dübelbohrer HW Set  
Ø 8 mm, 4 Stück

**ZUM BOHREN VON SACKLÖCHERN IN MASSIVHOLZ  
SOWIE PLATTENWERKSTOFFEN**

Durchmesser	8 mm
Nutzlänge	35 mm
Gesamtlänge	70 mm
Schaft	10 mm
mit Spannfläche	

**49,50 €**

**links** | Artikel-Nr.: 395584

**49,50 €**

**rechts** | Artikel-Nr.: 395585

# Das Sortiment für Profis Unser Onlineshop: ↙

[shop.heesundpeters.com](https://shop.heesundpeters.com)

## IHRE ANSPRECHPARTNER



**Christopher Monzel**

Fachberater Stationärmaschinen

+49 651 2 09 07 - 71

[monzel@heesundpeters.com](mailto:monzel@heesundpeters.com)



**Yasin Arafat**

Fachberater Stationärmaschinen

+49 651 2 09 07 - 135

[arafat@heesundpeters.com](mailto:arafat@heesundpeters.com)

### HINWEIS

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich 1,25% Handlingpauschale und 19% MwSt.
- Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.
- Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
- Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der HEES + PETERS GmbH